

# Alcatel

A group of five business professionals are seated around a wooden conference table in a modern office setting. They are engaged in a discussion, with one man in the center gesturing while speaking. The room features a brick wall and a whiteboard in the background. The overall atmosphere is professional and collaborative.

**PRODUKTTREIHE**

FÜHREN SIE IHR UNTERNEHMEN ZUM ERFOLG

[www.alcatel-business.com](http://www.alcatel-business.com)

<b>Icon Glossar</b>	3
<b>Konferenzsysteme</b>	4
Alcatel Conference IP1550	5
Alcatel Conference IP1850	6
Alcatel Conference 1500	6
Alcatel Conference 1800	6
<b>SIP-Telefone - Essential Line</b>	7
Temporis IP100	8
Temporis IP150	9
<b>SIP-Telefone - Evolution Line</b>	10
Temporis IP215G	11
Temporis IP301G	11
Temporis IP701G	13
Temporis IP901G	13

<b>SIP-Telefone - Mobility Line</b>	14
Alcatel IP2215	15
Alcatel IP30/IP15/IP70H/IP	16
DECT Repeater	

<b>Analoge Telefone</b>	17
Temporis 10 / 180 / 380	18
Temporis 580	19
Temporis 880	19

<b>SIP-Telefone Technische Merkmale</b>	20-21
---	-------

<b>Analoge Telefone Technische Merkmale</b>	22-23
---	-------





Kurzwahltasten



Vollduplex-Freisprechen



Gigabit-Port



HD-Klang



Headset-Anschluss



Anzeige für eingehenden Anruf und noch nicht abgehörte Nachrichten



Integrierte DECT-Basis



Gleichzeitige Anrufe



MicroSD-Port



Touchscreen



Freisprechen



SIP-Konten



Abnehmbare DECT-Mikrofone



Programmierbare Tasten



Wahlwiederholung




Wandmontage



Bluetooth



Skype for Business



USB-Port



Firmenverzeichnis



Großes HD-Display



HD-Farbdisplay

Eine komplette Auswahl an innovativen Konferenzlösungen - erhältlich mit SIP-oder Analogtechnologie

o **Außergewöhnlicher akustischer Komfort**

- HD-Klang oder Pure sound
- Vollduplex-Freisprechen
- Dynamische Reduktion störender Umgebungsgeräusche
- Echo-Ausblendung
- Automatische Verstärkungsregelung

o **DECT-Technologie**

- Digitale Tonqualität
- Keine Interferenzen



Die hochsensiblen **SCHNURLOSEN MIKROFONE** mit 360-Grad-Tonaufnahme und der leistungsstarke Lautsprecher ermöglichen es jedem Teilnehmer, klar und deutlich verstanden zu werden und aktiv an der Konferenz teilzunehmen

**EINE KRISTALLKLARE TONQUALITÄT**



Das ultimative Konferenztelefon für kleine Konferenzräume



**HD**  
**SOUND**

## Alcatel Conference IP1550



- 2 abnehmbare schnurlose DECT-Mikrofone
- 1 im Gerät integriertes Mikrofon
- HD-Klang und Vollduplex-Freisprechen
- Skype for Business™, Softphone oder mobile Gespräche via Bluetooth™-Modul (Bluetooth™ - Anruf)
- SIP- und Bluetooth™-Konferenzgespräche
- Bluetooth™-Headsetunterstützung
- Lokales und Netzwerk-Telefonbuch
- 10 Kurzwahlkosten
- PoE
- 3 SIP-Konten
- Mikrofon Sprechzeit: 7 h/Stand-by-Zeit: 70h



**HD** SOUND

## Alcatel Conference IP1850



- 4 abnehmbare schnurlose DECT-Mikrofone
- 2 im Gerät integrierte Mikrofone
- HD-Klang und Vollduplex-Freisprechen
- Skype for Business™-Konferenzgespräche über den USB-Port
- 3 Softkey-Tasten für eine intuitive Bedienung
- Lokales und Netzwerk-Telefonbuch
- 10 Kurzwahl-tasten
- 1 Schnittstellenmodul für den Strom-und Telefonanschluss
- 3 SIP-Konten
- Mikrofon Sprechzeit: 7 h/Stand-by-Zeit: 70h



**PURE** SOUND

## Alcatel Conference 1500



- 2 abnehmbare schnurlose DECT-Mikrofone
- 1 im Gerät integriertes Mikrofon
- Pure sound
- Vollduplex-Freisprechen
- Telefonbuch für 50 Einträge
- 5 Kurzwahl-tasten
- 1 Schnittstellenmodul für den Strom-und Telefonanschluss
- Mikrofon Sprechzeit: 7 h/Stand-by-Zeit: 70h



**PURE** SOUND

## Alcatel Conference 1800



- 4 abnehmbare schnurlose DECT-Mikrofone
- 2 im Gerät integrierte Mikrofone
- Pure sound
- Vollduplex-Freisprechen
- Telefonbuch für 50 Einträge
- 5 Kurzwahl-tasten
- 1 Schnittstellenmodul für den Strom-und Telefonanschluss
- Mikrofon Sprechzeit: 7 h/Stand-by-Zeit: 70h



- Eine moderne Produktlinie
- Ein kompaktes Design
- Wandmontage möglich
- 10 multifunktionale Tasten, auf denen Nummern und Funktionen gespeichert werden können

SIP-Telefone Essential line

Funktionsreiche und kosteneffiziente Telefone, die hervorragend in das Hotel- und Gastgewerbe passen

**KOSTENEFFIZIENT**

Temporis IP150



**PURE SOUND**

## Alcatel Temporis IP100



- 10 multifunktionale Tasten, 5 davon unterstützen BLF
- 10 Kurzwahltasten
- 2 Anrufe können gleichzeitig angenommen werden
- Headset-Anschluss und dazugehörige Taste
- Plug-&-Play-Bereitstellung mit Redirection-Unterstützung
- 1 SIP-Konto
- 1 Ethernet-Port (10/100), PoE
- Ständer mit 2 Positionen






**PURE**   
**SOUND**

## Alcatel Temporis IP150



- 158 x 57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Vollduplex-Freisprechen
- 10 multifunktionale Tasten, 5 davon unterstützen BLF
- 10 Kurzwahltasten
- Lokales Telefonbuch (100 Einträge, zum Herunterladen), LDAP
- Headset-Anschluss und dazugehörige Taste
- Plug-&Play-Bereitstellung mit Redirection-Unterstützung
- 2 SIP-Konten
- 2 Ethernet-Ports (10/100), PoE
- Ständer mit 2 Positionen





- Multifunktionale Tasten
- Zweifarbige BLF-Tasten zum einfachen Überwachen von Leitungen
- Bequeme Rufumleitung
- Einfache Weiterleitung
- Schneller Zugang zum Telefonbuch
- Komfortables Aufsetzen von Konferenzen
- Gigabit Ethernet-Ports



Perfekt auf die Anforderung im Geschäftsalltag abgestimmt

**ANPASSBAR**

## Alcatel Temporis IP251G



- 158x57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- HD-Klang
- Vollduplex-Freisprechen
- 3 programmierbare Softkeys
- 2 programmierbare Tasten
- 10 Kurzwahl-tasten
- Lokales Telefonbuch (1000 Einträge, zum Herunterladen), LDAP
- Headset-Anschluss und dazugehörige Taste
- Plug-&-Play-Bereitstellung mit Redirection-Unterstützung
- 2 SIP-Konten
- 2 Ethernet-Ports (10/100), PoE



## Alcatel Temporis IP301G



- Integrierte DECT-Basis
- Kann mit einem Mobilteil (Alcatel IP15) und/oder einem Headset (Alcatel IP70H) verbunden werden
- 158x57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- HD-Klang und Vollduplex-Freisprechen
- 12x2 zweifarbige, multifunktionale Tasten, die BLF unterstützen
- Lokales Telefonbuch (1000 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist
- Headset-Anschluss und dazugehörige Taste
- Plug-&-Play-Bereitstellung mit Redirection-Unterstützung
- 4 SIP-Konten
- 2 Ethernet-Ports (10/100/1000),PoE
- Software-Upgrade für das Mobilteil (Alcatel IP15) über das Internet (SUOTA)





## Alcatel Temporis IP701G



**HD**  
**SOUND**

- Integrierte DECT-Basis
- Kann mit einem Mobilteil (Alcatel IP15) und/oder einem Headset (Alcatel IP70H) verbunden werden
- HD-Klang und Vollduplex-Freisprechen
- 206x128 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 2x16 zweifarbige, multifunktionale Tasten, die BLF unterstützen
- Lokales Telefonbuch (1000 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist
- Headset-Anschluss und dazugehörige Taste
- 6 SIP-Konten
- 2 Ethernet-Ports (10/100/1000), PoE
- Software-Upgrade für das Mobilteil (Alcatel IP15) über das Internet (SUOTA)



## Alcatel Temporis IP901G



**HD**  
**SOUND**

- Integrierte DECT-Basis
- Kann mit einem Mobilteil (Alcatel IP15) und/oder einem Headset (Alcatel IP70H) verbunden werden
- HD-Klang und Vollduplex-Freisprechen
- 5" TFT Farbtouchscreen
- 30 papierlose, selbstbeschriftende programmierbare Tasten
- MicroSD-Kartenslot
- Lokales Telefonbuch (1000 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist
- 8 SIP-Konten
- 2 Ethernet-Ports (10/100/1000), PoE
- Software-Upgrade für das Mobilteil (Alcatel IP15) über das Internet (SUOTA)



- Bis zu 4 gleichzeitige Gespräche in HD-Qualität
- Bis zu 6 Mobilteile
- Bis zu 6 Telefonnummern
- Firmenverzeichnis
- 3er-Konferenz
- Anrufweiter-und-umleitung
- Bitte nicht stören-Funktion



Alcatel IP15



Alcatel IP30



Alcatel IP70H



Alcatel IP2215

Eine flexible und skalierbare Lösung mit vielen Business-Funktionalitäten

**IHR EIGENES KLEINES SYSTEM**



## Alcatel IP2215



- 4 gleichzeitige Anrufe in HD-Klang
- Bis zu 6 Mobilteile, 6 separate SIP-Konten
- Schwarz-weißes grafisches Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- HD-Klang und Vollduplex-Freisprechen
- Ein lokales, ein gemeinsam genutztes und ein Netzwerk-Telefonbuch
- PoE
- Gürtelclip und Headset-Buchse
- Software-Upgrade für das Mobilteil über das Internet (SUOTA)
- Kompatibel mit dem IP15-Mobilteil, IP70H-Headset, IP30-Tischtelefon und Alcatel IP DECT Repeater

# Entwerfen Sie Ihr eigenes Mikrosystem mit dem kompatiblen Zubehör vom Alcatel IP2215



## Alcatel IP30



- DECT-Technologie
- Großes beleuchtetes Display
- Freisprechen
- 2x16 Schnellwahltasten



## Alcatel IP15



- Display und Tastatur mit Beleuchtung
- Freisprechen
- Lange Akkulaufzeit



## Alcatel IP70H



- High-Quality-Sound
- Drei Tragemöglichkeiten
- Hohen Akkukapazität



## Alcatel IP DECT Repeater



- 2 gleichzeitige Telefonate in HD-Qualität
- Handover/Roaming
- 2 Mobilteile je Repeater



- Freisprechen
- Taste für direkten Zugang zum Headset-Modus
- Stummschaltung
- Anzeige eingehender Anrufe und verpasster Nachrichten
- Wandmontage

Die analoge Reihe bietet ein kompaktes und modernes Design sowie Business-Funktionalitäten und eine intuitive Bedienung

**EINSATZBEREIT**





## Alcatel Temporis 10



- Anzeige eingehender Anrufe
- Anzeige noch nicht abgehörter Nachrichten
- Wahlwiederholung
- Wandmontage



## Alcatel Temporis 180



- Anzeige eingehender Anrufe
- Anzeige noch nicht abgehörter Nachrichten
- Wahlwiederholung
- Wandmontage



## Alcatel Temporis 380



- Freisprechen
- 10 Kurzwahltasten
- Taste für direkten Zugang zum Headset-Modus
- Anzeige eingehender Anrufe und Anzeige noch nicht abgehörter Nachrichten
- Wandmontage



## Alcatel Temporis 580



- 2-zeiliges Display
- Freisprechen
- 10 Kurzwahltasten
- Taste für direkten Zugang zum Headset-Modus
- Telefonbuch für 50 Einträge
- Anzeige eingehender Anrufe und Anzeige noch nicht abgehörter Nachrichten
- Wandmontage



## Alcatel Temporis 880



- Großes 3-zeiliges Display
- Freisprechen
- 10 Kurzwahltasten
- Taste für direkten Zugang zum Headset-Modus
- Telefonbuch für 170 Einträge

# SIP-Telefone

## Technische Merkmale



Temporis IP100



Temporis IP150



Temporis IP215G



Temporis IP301G

### HAUPTMERKMALE

Display	-	158x57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	158x57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	158x57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
Anrufliste	Via Web-Schnittstelle verfügbar	200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)
Freisprechen	Wählen bei aufgelegtem Hörer	Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex
Telefonbuch	100 Einträge, via Web-Schnittstelle verfügbar	Lokal (100, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)	Lokal (1000, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)	Lokal (1000, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)
Integrierte DECT-Basis	-	-	-	√
Sprachen	-	10	10	10
Headset	Taste und Buchse	Taste und Buchse	Taste und Buchse	Taste und Buchse oder DECT (IP70H)
SIP-Konten	1	2	2	4
PoE	√	√	√	√

### SONSTIGE MERKMALE

Mehrere Anrufe	Bis zu 2	Bis zu 6	Bis zu 6	Bis zu 8
Kurzwahl	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)
Programmierbare Tasten	10 multifunktionale Tasten, 5 davon mit Hintergrundbeleuchtung, bis zu 18 Funktionen	10 multifunktionale Tasten, 5 davon mit Hintergrundbeleuchtung, bis zu 18 Funktionen 6 voreingestellte Tasten umprogrammierbar	2 multifunktionale Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, 6 voreingestellte Tasten umprogrammierbar	12x2 zweifarbige, multifunktionale Tasten, mit Hintergrundbeleuchtung 6 voreingestellte Tasten umprogrammierbar
Optische Anzeigen	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Netz, Stummschaltung	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Netz, Stummschaltung	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Netz, Stummschaltung	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Netz, Stummschaltung, Headset
Stummschaltung	√	√	√	√
Taste für direkten Zugriff auf Mailbox	√	√	√	√
Warteschleife	√	√	√	√
Durchstellen	√	√	√	√
Anrufweiterleitung	√	√	√	√
Anrufumleitung	-	√	√	√
Wahlwiederholung	√	√	√	√
Dreierkonferenz	√	√	√	√
Melodien/herunterladbare Melodien	10	10	10/√	10/√
Tastensperre	-	-	√	√
Hotline	√	√	√	√
XML browser	-	-	√	√
Menü für Installationsprogramme	√	√	√	√
Abnehmbare DECT-Mikrofone	-	-	-	-

### NETZWERK & IPBX INTEGRATION

Netzwerk-Konferenz	√	√	√	√
Besetztlampenfeld, Teamfunktion, Nicht stören & Funktionssynchronisation	√	√	√	√
Gegensprechen, Paging, Wartemusik	√	√	√	√
Rufübernahme, Anruf parken	√	√	√	√
Verschiedene Klingeltöne für Anrufer	√	√	√	√
Redundanz	√	√	√	√
DHCP/statische IP, VLAN, LLDP, 802.1x, DSCP	√	√	√	√
Unterstützte Codecs	G711, G722, G726, G729ab	G711, G722, G726, G729ab	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC
Konfiguration der Web-Schnittstelle und Bereitstellungsdateien (http(s), ftp, tftp)	√	√	√	√
Software-Upgrade für das Mobilteil (Alcatel IPI5) über das Internet (SUOTA)	-	-	-	√
IPv4/IPv6/OpenVPN	IPv4/-	IPv4/-	IPv4/IPv6/√	IPv4/IPv6/√
Unterstützt Umleitungsdienst (APRT)	√	√	√	√

### SCHNITTSTELLEN

RJ-45 automatische Erkennung 10/100/1000 Mbps	1 (10/100)	2 (10/100)	2 (10/100/1000)	2 (10/100/1000)
Netzadapter	√ (5 V DC, nicht inbegriffen)			
SD card slot	-	-	-	-
Bluetooth™ module	-	-	-	-
DECT	-	-	-	√ (unterstützt 1 IPI5 und 1 IP70H)
Headsetbuchse	√ (RJ9)	√ (RJ9)	2,5-mm-Buchse	2,5-mm-Buchse
USB-Port	-	-	-	-



**Temporis IP701G**



**Temporis IP901G**



**Alcatel IP2215**



**Conference IP1550**



**Conference IP1850**

206x128 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	800x480 Farbtouchscreen	90x65 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	158x57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	158x57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)
Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex
Lokal (1000, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)	Lokal (1000, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)	Lokal (200), gemeinsam genutzt (1000, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)	200	200
√	√	√	√	√
10	10	10	10	10
Taste und Buchse oder DECT (IP70H)	Taste und Buchse oder DECT (IP70H)	Buchse oder DECT (IP70H)	Via Bluetooth	-
6	8	6	3	3
√	√	√	√	-
Bis zu 10	Bis zu 10	Bis zu 4 (gleichzeitig pro Basis) Bis zu 2 pro IP15 Mobilteil	Bis zu 6	Bis zu 6
10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)
16x2 zweifarbige, multifunktionale Tasten, mit Hintergrundbeleuchtung 9 voreingestellte Tasten umprogrammierbar	30 papierlose multifunktionale Tasten	-	-	-
Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Netz, Stummschaltung, Headset, Nicht stören aktiviert	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Netz, Stummschaltung, Headset, Nicht stören aktiviert	Eingehender Anruf, entgangener Anruf, wartende Nachricht, kein Netz	Eingehender Anruf, Stummschaltung	Eingehender Anruf, Stummschaltung
√	√	√	√	√
√	√	-	-	-
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	-	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
10/√	10/√	10	10	10
√	√	-	-	-
√	√	-	-	-
√	√	-	-	-
√	√	√	√	√
-	-	-	2	4
√	√	√	√	√
√	√	Nicht stören & Funktionssynchronisation	-	-
√	√	√	Wartemusik	Wartemusik
√	√	-	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G722, G711, G726, G729ab	G722, G711, G726, G729ab
√	√	√	√	√
√	√	√	-	-
IPv4/IPv6/√	IPv4/IPv6/√	IPv4/IPv6/√	IPv4/-	IPv4/-
√	√	√	√	√
2 (10/100/1000)	2 (10/100/1000)	1 (10/100)	1 (10/100)	1 (10/100)
√ (5 V DC, nicht inbegriffen)	√ (5 V DC, nicht inbegriffen)	√ (5V DC für die Basis, 6V DC für Mobilteiladestation, mit inbegriffen)	√ (9V DC, mit inbegriffen)	√ (9V DC, mit inbegriffen)
-	√	-	-	-
-	-	-	√	-
√ (unterstützt 1 IP15 und 1 IP70H)	√ (unterstützt 1 IP15 and 1 IP70H)	√ (unterstützt bis zu 6 IP15/IP70H/IP30)	√ (für Mikrofone + 1 DECT-Headset)	√ (für Mikrofone)
2,5-mm-Buchse	2,5-mm-Buchse	2,5-mm-Buchse	-	-
-	-	-	-	√

# Analoge Telefone

## Technische Merkmale



Temporis 10



Temporis 180



Temporis 380

### HAUPTMERKMALE

Display	-	-	-
Anrufliste	-	-	-
Freisprechen	-	-	√
Telefonbuch	-	-	-
Integrierte DECT-Basis	-	-	-
Sprachen	-	-	-
Headset	-	-	Taste und Buchse

### SONSTIGE MERKMALE

Kurzwahl	-	-	10
Optische Anzeigen	Eingehender Anruf, wartende Nachricht	Eingehender Anruf, wartende Nachricht	Eingehender Anruf, wartende Nachricht
Stummschaltung	√	√	√
R,*,# Taste	√	√	√
Wahlwiederholung	1	1	1
Dreierkonferenz	-	-	-
Melodien	1	2	4
Tastensperre	-	-	-
Wahlverfahren	Ton/Impuls	Ton/Impuls	Ton/Impuls
Flashtime	100, 300, 600 ms	100, 300, 600 ms	100, 285, 600 ms
Abnehmbare DECT-Mikrofone	-	-	-

### SCHNITTSTELLEN

Anschlusskabel	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11
Netzadapter	Schnurgebunden	Schnurgebunden	Schnurgebunden
Headset-Port	-	-	√ (RJ9)



**Temporis 580**



**Temporis 880**




**Alcatel Conference 1500**



**Alcatel Conference 1800**

Alphanumerisches Display 1 Zeile Text + 1 Zeile Symbole	Alphanumerisches Punktmatrix-Display 3 Zeilen Text + 1 Zeile Symbole	Alphanumerisches Display mit Hintergrundbeleuchtung : 2 Zeilen	Alphanumerisches Display mit Hintergrundbeleuchtung : 2 Zeilen
30	70	50	50
√	√	Vollduplex	Vollduplex
50	170	50	50
-	-	√	√
7	7	7	7
Taste und Buchse	Taste und Buchse	-	-
10	10	5 (gedrückt halten)	5 (gedrückt halten)
Eingehender Anruf, wartende Nachricht und entgangener Anruf	Eingehender Anruf, wartende Nachricht und entgangener Anruf	Eingehender Anruf	Eingehender Anruf
√	√	√	√
√	√	√	√
5	5 (Speicher kann gelöscht werden)	10	10
-	-	√ (abhängig vom Netzwerk)	√ (abhängig vom Netzwerk)
4	10	10 (4 polyphon)	10 (4 polyphon)
√	√	-	-
Ton/Impuls	Ton/Impuls	Ton/Impuls	Ton/Impuls
100, 285, 600 ms	100, 285, 600 ms	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600 ms	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600 ms
-	-	2	4
RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ45/RJ11	RJ45/RJ11
Schnurgebunden	Schnurgebunden	√ (mitgeliefertes Steckernetzteil)	√ (mitgeliefertes Steckernetzteil)
√ (RJ9)	√ (RJ9)	-	-

# Alcatel



ENDECKEN SIE UNSER ANGEBOT



Alcatel Business Phones

[www.alcatel-business.com](http://www.alcatel-business.com)