

Alcatel

A group of five business professionals are seated around a wooden conference table in a modern office setting. They are engaged in a discussion, with one man in a grey blazer gesturing while speaking. The room features a brick wall and a whiteboard in the background. The text 'GAMA PROFESIONAL' is overlaid on the left side of the image.

**GAMA
PROFESIONAL**

EMPRENDA LA RUTA HACIA EL ÉXITO

www.alcatel-business.com

Glosario de iconos	3
Soluciones para conferencias	4
Alcatel Conference IP1550	5
Alcatel Conference IP1850	6
Alcatel Conference 1500	6
Alcatel Conference 1800	6
Teléfonos SIP - Gama Essential	7
Temporis IP100	8
Temporis IP150	9
Teléfonos SIP - Gama Evolution	10
Temporis IP215G	11
Temporis IP301G	11
Temporis IP701G	13
Temporis IP901G	13

Teléfonos SIP - Gama Mobility	14
Alcatel IP2215	15
Alcatel IP30/IP15/IP70H/ IP DECT Repeater	16


Teléfonos analógicos	17
Temporis 10 / 180 / 380	18
Temporis 580	19
Temporis 880	19

Características técnicas teléfonos SIP	20-21
Características técnicas teléfonos analógicos	22-23





Teclas de memorias de marcación directa



Manos libres Full Dúplex



Puerto Gigabit



Sonido HD



Conexión para auriculares



Indicador de llamada entrante y recepción de mensaje



Base DECT integrada



Llamada(s) simultánea(s)



Ranura para tarjeta SD



Pantalla táctil



Manos libres



Cuentas SIP



Micrófonos DECT desmontables



Teclas programables



Rellamada




Montaje mural



Bluetooth



Skype para Business



Puerto USB



Agenda



Gran pantalla de alta definición



Pantalla color HD

Una gama completa de soluciones para audioconferencias innovadoras, disponible para entornos IP y analógicos

o **Una acústica excepcional**

- Sonido HD o Pure sound
- Manos libres full dúplex
- Reducción dinámica de ruidos
- Cancelación de ecos
- Control automático de ganancia

o **Tecnología DECT**

- Sonido digital
- Sin interferencias



Los **micrófonos inalámbricos** DECT ultrasensibles para un sonido envolvente de 360° y el potente altavoz permiten a cada interlocutor ser entendido y conversar con total naturalidad.



UN SONIDO NITIDO Y CRISTALINO



La revolución en audioconferencias

Soluciones de conferencia



HD
SOUND

Alcatel Conference IP1550



- 2 micrófonos inalámbricos DECT desmontables
- 1 micrófono fijo en la consola
- Sonido HD y manos libres full dúplex
- Conferencias vía Skype para Business™, otros softphones o teléfonos móviles mediante Bluetooth™
- Conferencias mixtas SIP / Bluetooth™
- Conexión casco Bluetooth™
- Agenda local y en red
- 10 teclas de marcación rápida
- PoE
- 3 cuentas SIP
- Autonomía de los micrófonos: 7h en conversación / 70h en reposo



HD
SOUND

Alcatel Conference IP1850



- 4 micrófonos inalámbricos DECT desmontables
- 2 micrófonos fijos en la consola
- Sonido HD y manos libres full dúplex
- Conferencias vía Skype para Business™, otros softphones o teléfonos móviles mediante Bluetooth™
- 3 teclas contextuales programables
- Agenda local y en red
- 10 teclas de marcación rápida
- 1 módulo único de conexión LAN y alimentación eléctrica
- 3 cuentas SIP
- Autonomía de los micrófonos: 7h en conversación / 70h en reposo



PURE
SOUND

Alcatel Conference 1500



- 2 micrófonos inalámbricos DECT desmontables
- 1 micrófono fijo en la consola
- Pure Sound
- Manos libres full dúplex
- Agenda con capacidad para 50 contactos
- 5 teclas de marcación rápida
- 1 módulo único de conexión LAN y alimentación eléctrica
- Autonomía de los micrófonos: 7h en conversación / 70h en reposo



PURE
SOUND

Alcatel Conference 1800



- 4 micrófonos inalámbricos DECT desmontables
- 2 micrófonos fijos en la consola
- Pure Sound
- Manos libres full dúplex
- Agenda con capacidad para 50 contactos
- 10 teclas de marcación rápida
- 1 módulo único de conexión LAN y alimentación eléctrica
- Autonomía de los micrófonos: 7h en conversación / 70h en reposo



- Línea moderna
- Diseño compacto
- Montaje mural
- 10 teclas programables para los contactos o funciones más utilizados

Teléfonos SIP Gama Essential

Terminales cargados de funcionalidades con un precio especialmente competitivo que se integran perfectamente en hoteles y hospitales

CALIDAD/PRECIO



PURE 
SOUND

Alcatel Temporis IP100



- 10 teclas programables, 5 de ellas con soporte BLF
- 10 teclas de marcación rápida
- Gestión de 2 llamadas simultáneas
- Puerto para conexión de auriculares y tecla dedicada
- Autoaprovisionamiento simple y flexible mediante el servicio APRT
- 1 cuenta SIP
- 1 puerto Ethernet (10/100), PoE
- Sobremesa : 2 posiciones





PURE 
SOUND

Alcatel Temporis IP150



- Pantalla gráfica de 158x57 con retroiluminación
- Pure sound y manos libres full dúplex
- 10 teclas programables, 5 de ellas con soporte BLF
- 10 teclas de marcación rápida
- Agenda (100 contactos, descargable), LDAP
- Puerto para conexión de auriculares y tecla dedicada
- Autoaprovisionamiento simple y flexible mediante el servicio APRT
- 2 cuentas SIP
- 2 puertos Ethernet (10/100), PoE
- Sobremesa : 2 posiciones





- Teclas programables
- Teclas bicolor para una óptima supervisión de líneas
- Transferencias simples e intuitivas
- Fácil gestión de sus desvíos
- Sus contactos accesibles en un clic
- Comodidad en sus conferencias
- Puertos Gigabit ethernet



La gama Evolution ha sido concebida para responder a las necesidades de las empresas

PERSONALIZACIÓN

Alcatel Temporis IP251G



- Pantalla grafica retro iluminada (158x57)
- Sonido HD
- Manos libres full dúplex
- 3 teclas contextuales programables
- 2 teclas programables con soporte BLF
- 10 teclas de marcación rápida
- Agenda local (1000 entradas, descargable) y LDAP
- Puerto para conexión de auriculares y tecla dedicada
- Autoaprovisionamiento simple y flexible mediante el servicio APRT
- 2 cuentas SIP
- 2 puertos Gigabit Ethernet, PoE



Alcatel Temporis IP301G



- Estación base DECT integrada
- Permite asociar un supletorio DECT (Alcatel IP15) y/o un auricular inalámbrico (Alcatel IP70H)
- Pantalla grafica retro iluminada (158x57)
- Sonido HD y manos libres full dúplex
- 12x2 teclas programables bicolor con soporte BLF
- Agenda local (1000 entradas, descargable), LDAP, lista negra
- Puerto para conexión de auriculares y tecla dedicada
- Autoaprovisionamiento simple y flexible mediante el servicio APRT
- 4 cuentas SIP
- 2 puertos Gigabit Ethernet, PoE
- Actualización inalámbrica del firmware del terminal inalámbrico (SUOTA)





Alcatel Temporis IP701G



HD
SOUND

- Estación base DECT integrada
- Permite asociar un supletorio DECT (Alcatel IP15) y/o un auricular inalámbrico (Alcatel IP70H)
- Sonido HD y manos libres full dúplex
- Pantalla gráfica con retroiluminación (206x128)
- 16x2 teclas programables bicolor con soporte BLF
- Agenda local (1000 entradas, descargable), LDAP, lista negra
- Puerto para conexión de auriculares y tecla dedicada
- 6 cuentas SIP
- 2 puertos Gigabit Ethernet, PoE
- Actualización inalámbrica del firmware del terminal inalámbrico (SUOTA)



Alcatel Temporis IP901G



HD
SOUND

- Estación base DECT integrada
- Permite asociar un supletorio DECT (Alcatel IP15) y/o un auricular inalámbrico (Alcatel IP70H)
- Sonido HD y manos libres full dúplex
- Pantalla color táctil (5")
- 30 teclas táctiles programables con etiqueta electrónica
- Ranura para tarjeta SD
- Agenda local (1000 entradas, descargable), LDAP, lista negra
- Puerto para conexión de auriculares y tecla dedicada
- 8 cuentas SIP
- 2 puertos Gigabit Ethernet, PoE
- Actualización inalámbrica del firmware del terminal inalámbrico (SUOTA)



- Gestión de llamadas simultáneas (hasta 4 por base)
- Hasta 6 supletorios
- Hasta 6 números de teléfono
- Agenda de empresa
- Conferencia a tres
- Transferencia y desvío de llamadas
- Función "No molestar"



Alcatel IP15



Alcatel IP30



Alcatel IP70H



Alcatel IP2215

Una solución flexible y evolutiva que ofrece a las pequeñas empresas funcionalidades profesionales

DISEÑE SU PROPIA MINI CENTRALITA



Alcatel IP2215



- 4 llamadas simultáneas con sonido HD
- Hasta 6 supletorios y 6 cuentas SIP
- Pantalla blanco y negro en HD
- Sonido HD y manos libres full dúplex
- Agenda local, compartida y en red
- PoE
- Clip de cinturón y conector para auriculares
- Actualización inalámbrica del firmware del terminal inalámbrico (SUOTA)
- Compatible con el supletorio Alcatel IP15, el auricular Alcatel IP70H, el terminal Alcatel IP30 y Alcatel IP DECT Repeater

Diseñe su propio micro sistema con los accesorios compatibles de Alcatel IP2215



Alcatel IP30



- Tecnología DECT
- Gran pantalla retro iluminada
- Manos libres
- Teclas de marcación rápida (2x16)



Alcatel IP15



- Pantalla y teclado con retro iluminación
- Función manos libres
- Gran autonomía



Alcatel IP70H



- Gran calidad de sonido
- Tres modos de uso
- Tiempo de conversación prolongado



Alcatel IP DECT Repeater



- Hasta 2 llamadas HD simultáneas
- Handover/roaming
- 2 terminales/repetidor



- Manos libres
- Puerto para conexión de auriculares y tecla dedicada
- Función secreto
- Indicador de llamada entrante y recepción de mensajes
- Montaje mural



Una línea moderna,
funcionalidades variadas y
una gran simplicidad
de utilización

PLUG & PLAY



Alcatel Temporis 10



- Indicador de llamada entrante
- Indicador de recepción de mensajes
- Rellamada
- Montaje mural



Alcatel Temporis 180



- Indicador de llamada entrante
- Indicador de recepción de mensajes
- Rellamada
- Montaje mural



Alcatel Temporis 380



- Manos libres
- 10 teclas de memoria
- Tecla de acceso directo al modo auriculares
- Indicador de llamada entrante y recepción de mensajes
- Montaje mural



Alcatel Temporis 580



- Pantalla con 2 líneas de texto
- Función manos libres
- 10 teclas de memoria
- Tecla de acceso directo al modo auriculares
- Agenda con capacidad para 50 contactos
- Indicador de llamada entrante y recepción de mensajes
- Montaje mural



Alcatel Temporis 880



- Pantalla con 3 líneas de texto
- Manos libres
- 10 teclas de memoria
- Tecla de acceso directo al modo auriculares
- Agenda con capacidad para 170 contactos

Características técnicas Teléfonos SIP



Temporis IP100



Temporis IP150



Temporis IP215G



Temporis IP301G

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Pantalla	-	Pantalla gráfica con retro-iluminación (158x57)	Pantalla gráfica con retro-iluminación (158x57)	Pantalla gráfica con retro-iluminación (158x57)
Registro de llamadas	100 entradas, disponible a través de interfaz web	200 (recibidas, marcadas, perdidas)	200 (recibidas, marcadas, perdidas)	200 (recibidas, marcadas, perdidas)
Función manos libres	-	Full dúplex	Full dúplex	Full dúplex
Agenda	100 entradas disponible a través de interfaz web	(100 entradas, descargable) y en red (LDAP)	Local (1000 entradas, descargable) y en red (LDAP)	Local (1000 entradas, descargable) y en red (LDAP)
Base DECT integrada	-	-	-	√
Idiomas	-	10	10	10
Auriculares	Tecla y toma para auriculares	Tecla y toma para auriculares	Tecla y toma para auriculares	Tecla y toma para auriculares o DECT (Alcatel IP70H)
Cuenta(s) SIP	1	2	2	4
PoE	√	√	√	√

OTRAS FUNCIONES

Gestión de llamadas simultáneas	Hasta 2	Hasta 6	Hasta 6	Hasta 8
Memorias de marcación rápida	10 (pulsación larga)	10 (pulsación larga)	10 (pulsación larga)	10 (pulsación larga)
Teclas programables	10 (multifunciones, 5 retroiluminadas) Hasta 18 funciones	10 (multifunciones, 5 retroiluminadas) Hasta 18 funciones 6 teclas fijas programables	2 (multifunciones, retroiluminadas bicolor) 6 teclas fijas programables	2x12 teclas multifunción bicolor 6 teclas fijas programables
Indicadores luminosos	Llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, micrófono silenciado	Llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, micrófono silenciado	Llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, micrófono silenciado	Llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, micrófono silenciado, auriculares conectados
Mute (silenciar micrófono)	√	√	√	√
Tecla directa al Buzón de Voz	√	√	√	√
Hold (espera)	√	√	√	√
Transferencia	√	√	√	√
Desvío de llamadas	√	√	√	√
Desvío dinámico de llamadas	-	√	√	√
Rellamada	√	√	√	√
Conferencia a tres	√	√	√	√
Melodías / Melodías descargables	10	10	10/√	10/√
Bloqueo del teclado	-	-	√	√
Hotline (número de urgencia)	√	√	√	√
Navegador XML	-	-	√	√
Menú para instaladores	√	√	√	√
Micrófonos DECT desmontables	-	-	-	-

INTEGRACIÓN CON IP PBX Y RED

Conferencia en red	√	√	√	√
BLF, BLA, sincronización No molestar/desvío	√	√	√	√
Intercom, difusión, música en espera	√	√	√	√
Captura de grupo, call park	√	√	√	√
Timbre distintivo	√	√	√	√
Redundancia	√	√	√	√
DHCP/IP fija, VLAN, LLDP, 802.1X, DSCP	√	√	√	√
Códexes soportados	G711, G722, G726, G729ab	G711, G722, G726, G729ab	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC
Interfaz web y aprovisionamiento automático (http(s), tftp)	√	√	√	√
Actualización del fw inalámbrica (SUOTA) para IP15	-	-	-	√
IPv4/IPv6/Open VPN	IPv4/-	IPv4/-	IPv4/IPv6/√	IPv4/IPv6/√
Redireccionam autom. (APRT)	√	√	√	√

INTERFACES

Puertos RJ-45 Ethernet 10/100/1000Mps	1 (10/100)	2 (10/100)	2 (10/100/1000)	2 (10/100/1000)
Adaptador de alimentación	√ (5Vdc, no suministrado)			
Interfaz tarjeta SD	-	-	-	-
Módulo Bluetooth™	-	-	-	-
DECT	-	-	-	√ (soporta un terminal inalámbrico Alcatel IP15 y un auricular inalámbrico Alcatel IP70H)
Puerto para auriculares	√ (RJ9)	√ (RJ9)	2.5mm jack	2.5mm jack
Puerto USB	-	-	-	-



Temporis IP701G



Temporis IP901G



Alcatel IP2215



Conference IP1550



Conference IP1850

Pantalla gráfica con retro-iluminación (206x128)	Pantalla color táctil (800x480)	Pantalla gráfica con retro-iluminación (90x65)	Pantalla gráfica con retro-iluminación (158x57)	Pantalla gráfica con retro-iluminación (158x57)
200 (recibidas, marcadas, perdidas)	200 (recibidas, marcadas, perdidas)	200 (recibidas, marcadas, perdidas)	200 (recibidas, marcadas, perdidas)	200 (recibidas, marcadas, perdidas)
Full dúplex	Full dúplex	Full dúplex	Full dúplex	Full dúplex
Local (1000 entradas, descargable) y en red (LDAP)	Local (1000 entradas, descargable) y en red (LDAP)	Local (200), compartida (1000, descargable) y en red (LDAP)	200	200
√	√	√	√	√
10	10	10	10	10
Tecla y toma para auriculares o DECT (Alcatel IP70H)	Tecla y toma para auriculares o DECT (Alcatel IP70H)	Toma para auriculares en Alcatel IP15, compatible con casco Alcatel IP70H	Mediante Bluetooth™	-
6	8	6	3	3
√	√	√	√	-
Hasta 10	Hasta 10	Hasta 4 (simultáneas por base) Hasta 2 por auricular Alcatel IP15	Hasta 6	Hasta 6
10 (pulsación larga)	10 (pulsación larga)	10 (pulsación larga)	10 (pulsación larga)	10 (pulsación larga)
2x16 teclas multifunción bicolor 9 teclas fijas programables	30 teclas multifuncionales táctiles con etiquetas electrónicas	-	-	-
Llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, micrófono silenciado, auriculares conectados, modo no molestar activado	Llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, micrófono silenciado, auriculares conectados, modo no molestar activado	Llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, mensaje en espera	Llamada entrante, micrófono silenciado	Llamada entrante, micrófono silenciado
√	√	√	√	√
√	√	-	-	-
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	-	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
10/√	10/√	10	10	10
√	√	-	-	-
√	√	-	-	-
√	√	-	-	-
√	√	√	√	√
-	-	-	2	4
√	√	√	√	√
√	√	Sincronización función « no molestar/reenvío de llamada »	-	-
√	√	√	Música en espera	Música en espera
√	√	-	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab	G722, G711, G726, G729ab
√	√	√	√	√
√	√	√	-	-
IPv4/IPv6/√	IPv4/IPv6/√	IPv4/IPv6/√	IPv4/-	IPv4/-
√	√	√	√	√
2 (10/100/1000)	2 (10/100/1000)	1 (10/100)	1 (10/100)	1 (10/100)
√ (5Vdc, no suministrado)	√ (5Vdc, no suministrado)	√ (5Vdc base, 6vdc supletorio y cargador, incluidos)	√ (9Vdc, suministrado)	√ (9Vdc, suministrado)
-	√	-	-	-
-	-	-	√	-
√ (soporta un terminal inalámbrico Alcatel IP15 y un auricular inalámbrico Alcatel IP70H)	√ (soporta un terminal inalámbrico Alcatel IP15 y un auricular inalámbrico Alcatel IP70H)	√ (soporta hasta 6 Alcatel IP15/IP70H/IP30)	√ (solo micrófonos + 1 auricular DECT)	√ (solo micrófonos)
2.5mm jack	2.5mm jack	2.5mm jack	-	-
-	-	-	-	√

Características técnicas

Teléfonos analógicos



Temporis 10



Temporis 180



Temporis 380

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla	-	-	-
Registro de llamadas	-	-	-
Manos libres	-	-	√
Agenda	-	-	-
Base DECT integrada	-	-	-
Idiomas	-	-	-
Auriculares	-	-	Tecla y toma para auriculares

OTRAS FUNCIONES

Teclas de marcación rápida	-	-	10
Indicadores luminosos	Llamada entrante, mensaje en espera	Llamada entrante, mensaje en espera	Llamada entrante, mensaje en espera
Mute	√	√	√
Tecla R,*,#	√	√	√
BIS	1	1	1
Conferencia a tres	-	-	-
Melodías	1	2	4
Bloqueo del teclado	-	-	-
Tipo de marcación	Tonos/Pulsos	Tonos/Pulsos	Tonos/Pulsos
Tiempo de apertura calibrada	100, 300, 600 ms	100, 300, 600 ms	100, 285, 600 ms
Micrófonos DECT desmontables	-	-	-

INTERFACES

Cable de línea	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11
Conector de alimentación	Autoalimentado	Autoalimentado	Autoalimentado
Puerto para auriculares	-	-	√ (RJ9)



Temporis 580



Temporis 880




Alcatel Conference 1500



Alcatel Conference 1800

Pantalla alfanumérica 1 línea de texto + 1 línea de iconos	Pantalla alfanumérica dot matrix 3 líneas de texto + 1 línea de iconos	Pantalla alfanumérica retro iluminada de 2 líneas	Pantalla alfanumérica retro iluminada de 2 líneas
30	70	50	50
√	√	Full dúplex	Full dúplex
50	170	50	50
-	-	√	√
7	7	7	7
Tecla y toma para auriculares	Tecla y toma para auriculares	-	-
10	10	5 (pulsación larga)	5 (pulsación larga)
Llamada entrante, mensaje en espera y llamada perdida	Llamada entrante, mensaje en espera y llamada perdida	Llamada entrante	Llamada entrante
√	√	√	√
√	√	√	√
5	5 (con limitación de tiempo programable)	10	10
-	-	√ (dependiendo de su solución)	√ (dependiendo de su solución)
4	10	10 (4 de ellas polifónicas)	10 (4 de ellas polifónicas)
√	√	-	-
Tonos/Pulsos	Tonos/Pulsos	Tonos/Pulsos	Tonos/Pulsos
100, 285, 600 ms	100, 285, 600 ms	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600 ms	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600 ms
-	-	2	4
RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ45/RJ11	RJ45/RJ11
Autoalimentado	Autoalimentado	√ (suministrado)	√ (suministrado)
√ (RJ9)	√ (RJ9)	-	-

Alcatel



DESCUBRA NUESTRA GAMA



Alcatel Business Phones

www.alcatel-business.com